### Инструкция по регистрации ККМ

# Оглавление

Введение2
Общие положения
Подключение ККМ к компьютеру4
Установка драйвера ККМ5
Настройка драйвера ККМ6
Установка первичных параметров в ККМ7
Получение регистрационного номера ККМ на сайте nalog.ru9
Регистрация ККМ
Завершение регистрации на сайте nalog.ru17
Подключение кассы к ОФД

### Введение

В данном документе представлено описание проведения регистрационных действий контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) на примере ККМ Штрих Мобайл-Ф.

До ознакомления с Руководством по эксплуатации на ККТ, ввод ККТ в эксплуатацию и проведение пуско-наладочных работ не разрешается.

Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ производится с использованием документации для конкретной модели ККТ.

Сервисное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в Паспорте ККТ.

### Общие положения

Для выполнения регистрационных действий необходимо выполнение подготовительных работ:

- Получение ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП)
- Наличие реквизитов организации
- Наличие паспорта на ККМ с указанием модели и заводского номера
- Наличие паспорта на фискальный накопитель (ФН) с указанием модели и серийного номера
- Должен быть выбран оператор фискальных данных (ОФД) и получено его наименование и ИНН, а также данные подключения (ip-адрес, порт, адрес проверки чеков)

Эти подготовительные действия должны быть выполнены до начала процедуры регистрации.

ККТ должна быть заряжена, бумага (кассовый ролик) заправлена.

### Подключение ККМ к компьютеру

Регистрация ККМ выполняется на компьютере с Windows (7-10), поэтому нужно подключить ККМ с помощью кабеля USB:



Работа через USB реализована на базе FT232RL микросхемы.

Для подключения «ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф» к ПК через USB-порт необходимо:

1. Подсоединить кабель USB к интерфейсному разъему ККТ и к USB-порту ПК (рис.3).

2. Установить драйвер для работы USB-кабеля (FTDI-драйвер с официального сайта

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm в зависимости от используемой операционной системы). При использовании Windows 10 драйверы будут установлены автоматически. Нужно дождаться окончания установки драйверов. Для проверки установки драйвера следует открыть диспетчер устройств и открыть раздел порты COM и LPT:

🛃 Диспетчер устройств



#### Установка драйвера ККМ

Для установки параметров работы ККМ нужно установить драйвер. Драйвер 4.14 можно скачать по ссылке: <u>https://www.shtrih-</u><u>m.ru/support/download/?section\_id=76&product\_id=733&type\_id=all&searchDownloads=</u>

#### Запустите файл установщика:

🖟 DrvFR_4.14_749.exe	15.01.2019 10:51	Приложение
----------------------	------------------	------------

Ответьте Да на запрос фильтра SmartScreen, далее выберите язык установки и другие параметры, как на приведённых картинках:

14 948 КБ

	Выберите	е язык установ	ки	×		
	17	Выберите язык, процессе устан	который будет овки:	использован в		
		Русский		~		
			OK	Отмена		
🕵 Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ФР		- 🗆 🗙	🕵 Установ	ка — ШТРИХ-М: Драйі	вер ФР	- 0 ×
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить ШТРИХ-М: Драйве	ep ΦP?		Выбор Какие	компонентов • компоненты должны бы	ыть установлены?	
Программа установит ШТРИХ-М: Драйвер ФР в с	ледующую па	пку.	Выбеј компо будет	оите компоненты, котор онентов, устанавливать і е готовы продолжить.	ые вы хотите установить; сн которые не требуется. Нажм	имите флажки с ите «Далее», когда вы
нажмите «Обзор».	оборато друг	yio nunity,	Выбо	рочная установка		~
C:\Program Files (x86)\SHTRIH-M\DrvFR 4.14		Обзор	ГЛ	райвер и тесты		17.8 M6
		oosopiii	Vic	тужба ofdconnect		2,4 M6
				блачная касса		6,5 M6
			n	римеры		17,4 M6
			√ Ir	nages		0,2 M6
				×	22.0.116	
Гребуется как минимум 3,5 Мб свободного дискового г	ространства.		Геку	ции высор тресует не ме	енее 25,8 мо на диске.	
	Далее >	• Отмена			< Назад	Далее > Отмена

Также нужно установить галочку создания ярлыков:

Bu Gamma and an and an an an an				
Какие дополнительные задачи необходимо	выполнить?		đ	al a
Выберите дополнительные задачи, которык ШТРИХ-М: Драйвер ФР, после этого нажии Создание ярлыков Создать ярлык на рабочем столе	е должны вып re «Далее»:	олниться при уст	гановке	
Создать ярлык в панели быстрого запус	ка			
			1	

После окончания установки драйвера появится ярлык на рабочем столе:



## Настройка драйвера ККМ

Запустите драйвер ККМ с помощью ярлыка на рабочем столе. Откроется окно теста драйвера:

	Запросы	Полное состояние				
02. Регистрация			~	Длини	ный запрос	c
03. Отчеты						
04. Печать текста				Крати	сий запрос	2
05. Печать графики			1			
06. П.Д.				Параметр	ы устрои	ства
07. Параметры устройства				Параме	тры моде	ли
08. Сервис 09. ЭКЛЗ				Описа	ния ошибо	ок
10. МФП				Верси	я драйвер	a
				Сбросил	ь состоян	ние
13 MasterPay_K						
14. Модем				Ta	блицы	
15. БД чеков				Завод	ской номе	p
16. Онлайн платежи						
17. Прочее			~			
	<	>				
			_			
Результат:		Пароль: 30				

Нажмите кнопку Настройка свойств в правом нижнем углу:

зойства			
DrvFR v4.14.0.749			
Логические устр	ойства		Проверка связи
№ 1 Устройств	o N≌1	· · · ·	
	20		Параметры обмена
Пароль сист. ад	министратора: 30		Поиск оборудования
Подключение:	Локально	~	Сеовис
Протокол обмен	а: Стандартный	~	
СОМ порт:	COM 9		Таблицы
Скорость:	115200		Дополнит. параметры
Таймаут:	2000		Q
			О драивере
Пароль: 30			
Модель: Ав	гоопределение	~	
Код ошибки:			

Если параметры подключения к ККМ известны, можно вручную выбрать СОМ-порт и скорость и нажать Проверка связи.

Если параметры подключения неизвестны или при Проверке связи возникла ошибка подключения, нужно нажать Поиск оборудования и нажать кнопку Начать:

🔎 Поиск обо	орудования		
Порт	Скорость	Название	🔎 Начать
COM13	115200	ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф	Остановити
			() Настройка
			🛯 ок
			<b>2</b>

При успешном окончании поиска нужно запомнить СОМ-порт и скорость, чтобы указать эти параметры в окне настройки подключения.

Логические устрой	іства	Проверка связи
№ 1 Устройство М	₩1 ~	
Пароль сист. адм	инистратора: 30	Параметры оомена
Подключение:	Локально	Поиск оборудования
Протокол обмена	Стандартный 🗸	Сервис
СОМ порт:	COM 13	Таблицы
Скорость:	115200	Дополнит, параметры
Таймаут:	2000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	О драйвере
Пароль: 30		
модель: Авто	определение	
	AV MOEAHAD & NO 0245020048040220	

При проверке связи в окне Код ошибки должна появиться информация о ККМ

#### Установка первичных параметров в ККМ

Нажмите в Окне 01 Состояние кнопку Длинный запрос:

01. Состояние		Запросы	Полное состояние							
02. Регистраци 03. Отчеты	я						^	Длинн	ый запро	c
04. Печать тек	ста	Запр	ос состояния:					Крати	кий запрос	
05. Печать гра 06. ПД	фики	Режи	M: Savoumag cmeya					Параметр	ы устрой	ства
07. Параметры	устройства							Параме	тры моде	ли
08. Сервис 09. ЭКЛЗ		Сбор	сия ПО эка ПО	:	A.4	1 043		Описа	ния ошибо	эк
10. МФП		Дата	и ПО		14.	.11.2018		Bepcu	я прайвес	a
11. ФН	_	Подр	exum	-	0,	Бумага	присут	05		
12. Купюропри 13. MasterPay-I	емник <	Номе	р ККМ в зале	-	1			Соросит	B COCTOR	ие
14. Модем		Номе	р документа р порта	-	2	2		Tal	блицы	
15. БД чеков		Посл Дата	едняя закрытая смена	-	29	.02.2019		Завод	ской номе	p
16. Онлайн пла 17. Прочее	тежи	Врем Заво	ия одской номер	:	12:	50:27 3230				
		٢					··· >			
езультат: (	0) Ошибок нет					Пароль:	30		121 12	
Тередано: 0	2 05 11 1E 00 00	00 0A		_	_	Время:	94 MC	Настр	ойка свой	ств
-									Закрыть	

Проверьте, что дата прошивки ККМ не ранее 14.11.2018 или сборка ПО более версии 20043, а также проверьте дату и время ККМ.

Если дата и время некорректны, измените их на вкладке 08 Сервис:

🇳 Тест драі Файл Язын	йвера ККТ 4.14.0. с Справка	749						-	
01. Состояни	ie	Программи	рование ФП	Обнуление	Дамп	Лицензии КК	т SD-карта	Прошивка	Авторизация
02. Регистра	ция	ни	НИ 2	Беларусь	Бела	русь (СКНО)	Таджики	стан	Дата и время
03. Отчеты		Лата							
04. Печать т	екста	Mara						-	
05. Печать г	рафики			04.02.2019		U.~		Текущая да	та
06. ПД							у	становить д	цату
07. Парамет	ры устройства								
08. Сервис								дтвердить,	дату
09. ЭКЛЗ		Broug							
10. МФП		Бремя					-		
11. <b>Φ</b> H				12:43:31		•	Т	екущее вре	RM
12. Купюроп	риемник						Ус	тановить вр	емя
13. MasterPag	y-K								
14. Модем		Текущие	дата и время						
15. БД чеков	L				04 02	2019 12:56:33	Установит	ть текущие д	ату и время
16. Онлайн п	латежи								
17. Прочее									
Результат:	(0) Ошибок нет					Пароль:	30		
Передано:	02.05.11.1E.00.00	00.04				Время	94 MC	Настр	юйка свойств
Douverto:	0212014410014	E 44 24 4D 4E	0E 0B 12 01 CE 0	0.00.00.04.00.02.45	44.00.00	01 07003700	20		Закрыть
Tipana10.	021301110011	C 41 34 48 4E	UE UB 12 01 06 0	0 90 00 04 00 02 45	+1 00 00	oneparop.	30		

При установке даты нужно обязательно Подтвердить дату.

Для установки параметров ККМ нужно открыть Таблицы:

	ие	Запросы Полное состояние						
02. Регистра	вция					^	Длинн	ный запрос
03. Отчеты 04. Печать т	гекста	Запрос состояния:				-	Крати	кий запрос
05. Печать г 06. ПД	рафики	Режим: 4. Закрытая смена					Параметр	ы устройсті
07. Парамет	гры устройства						Параме	тры модели
08. Сервис 09. ЭКЛЗ		Версия ПО Сборка ПО	:	A.4 200	43		Описа	ния ошибок
10. МФП		Дата ПО	:	14.	11.2018		Верси	я драйвера
11. ФН 12. Купюроп	приемник	Подрежим Статус режима Номер ККМ в зале		0,	Бумага п	присут	Сбросит	ъ состояние
13. MasterPa 14. Модем	іу-К	Номер документа Номер порта	:	198 2			Та	блицы
15. БД чеков	в	Последняя закрытая смена Дата	:	29 04.	02.2019		Завод	ской номер
17. Прочее	ulai exu	Время Заводской номер	:	12: 018	50:27 230	*		
		<				>		
Результат:	(0) Ошибок нет				Пароль:	30	Насто	oŭra ceoŭer
Передано:	02 06 2D 1E 00 00	00 10 25			Время:	17953 мс		onna oboiici
Принято:	0210212015017	2			Оператор:	30	il a	Закрыть

Для регистрации кассы нужно как минимум запрограммировать клише. Для этого откройте таблицу 4 Текст в чеке:

Nº	Название	Рядов	Полей ^	Открыть
1	Тип и режим кассы	1	45	
2	Пароли кассиров и администраторов	30	2	Инициализировать
3	Зарезервировано	1	1	
4	Текст в чеке	14	1	Импорт/Экспорт
5	Наименование типов оплаты	16	1	
6	Налоговые ставки	6	2	
7	Наименование отделов	16	1	
8	Настройка шрифтов	1	25	
9	Встраиваемая и интернет техника	1	1	
10	Служебная	1	5	
11	Алпаратная	1	39	
12	Bluetooth беспроводной модуль	1	10	
13	Зарезервировано	1	1	
4.4	Augeon III II II III III	4	40 *	2

Перейдите к строкам 13 и 14 и введите строки клише:

Ряд	Запрограммированные строки	^
8		
9		
10		
11		
12		
13	000 "Модульные Системы"	
14	довро пожаловать !	_
ип: стр	ока Максимальная длина: 65	

Чтобы не программировать вручную клише или другие параметры, можно воспользоваться импортом значений из файла. Для этого нужно подготовить файл с параметрами одной ККМ и далее импортировать эти значения на всех других кассах.

Для импорта значений в окне выбора таблицы нажмите Импорт-Экспорт:

ыбор т	аблиц:	
N₽	Название	👃 Прочитать
1	Тип и режим кассы	
2	Пароли кассиров и администраторов	🔂 Записать.
✓ 3	Зарезервировано	
✓ 4	Текст в чеке	🔁 Открыть
5	Наименование типов оплаты	
6	Налоговые ставки	🕞 Сохранить
7	Наименование отделов	
8	Настройка шрифтов	
9	Встраиваемая и интернет техника	
10	Служебная	
11	Аппаратная	Выбрать
12	Bluetooth беспроводной модуль	
13	Зарезервировано	Сбросить
14	Фискальный накопитель	
15	Параметры офд	Закрыть

Далее кнопка Открыть и выберите файл с настройками:

🍏 Открыть					×
Папка	Настройки	тестовой кассы	~ G	🌶 📂 🗔 🕯	
4	Имя	^	Дата	изменения	Тип
Быстрый доступ	🕼 ШТРИХ-М	1ОБАЙЛ-Ф_№018230.csv	23.1	1.2018 10:57	Файл Міс
Рабочий стол					
<b>Г</b> Библиотеки					
Этот компьютер					
Сеть					
	<				>
	Имя файла:	ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф_№0	18230.csv	~ [	Открыть
	Тип файлов:	Файлы таблиц (*.csv)		~	Отмена

Нажмите Записать для записи значений. Некоторые настройки не смогут быть импортированы, это нормально. Будет выдано сообщение, что возникли ошибки импорта для следующих элементов и можно будет просмотреть, что не импортировалось.

### Получение регистрационного номера ККМ на сайте nalog.ru Откройте сайт <u>https://www.nalog.ru</u> в браузере Internet Explorer.

И выберите Юридические лица Личный кабинет:



Откроется страница проверки доступа к личному кабинету юридического лица:

направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогая роското до напозан облози, вони и изграфом, досництам:	n afanan naugu urnadan naayauran i	
<ul> <li>направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогая раснотов по напостан обходи поням. штосфам пронянтам:</li> </ul>	a choppen pough urpachan spouguran	
расчетов по налогам, соорам, пеням, штрафам, процентам,	и, соорам, пеням, штрафам, процентам,	акт совместной сверки
> направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по	уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	з, процентов;
<ul> <li>составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение не документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ош заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;</li> </ul>	выясненного платежа, заявление на уточ иибки в оформлении, заявления о зачете	чнение платежных ∕возврате переплаты,
<ul> <li>направлять в налоговый орган сообщения по форме C-09-6 об участии в</li> </ul>	российских организациях;	
получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту на сведения об обособленном подразделении на основании формализован С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВЈ Учет;	ихождения обособленного подразделения ных электронных сообщений налогоплат Д на основании заявлений по формам №	а, внесению изменений в ельщика по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-
<ul> <li>направлять документы для государственной регистрации юридических л ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственно;</li> </ul>	иц или внесения изменений в сведения, ой регистрации или внесения изменений	содержащиеся в в ЕГРЮЛ;
<ul> <li>получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов сами органом, получать решения налогового органа по направлению заявлени</li> </ul>	остоятельно контролировать сроки оказа иям.	ния услуги налоговым
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет юридического лица» необ	ходимо обеспечить выполнение ряда те	кнических условий.
Ознакомиться с условиями и пр	оверить их выполнение	
Если Вы впервые воспользовались сервисом «Личный кабинет юридического	лица», просьба внимательно ознакомит	ься с информацией о

Нужно нажать Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение и далее Начать проверку:

	Внимание! Перед прохождением проверок, пожалийста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства
Начать проверку	Бланзала» вкладних «Сологизация», и цажните килотих «Очистить SSI».
	opaysepa", biliadra «oodepikanine", ii naminine knoliky «oninchine ooe".
🕎 Операционная с	истема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше
<u>व</u> Браузер с подде	ржкой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012.
Установлен и ко браузера.	рректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-
Установлены се сертификатов «	ртификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего центра Минкомсвязи в хранилище Доверенные корневые центры».
В хранилище се создана электро	ртификатов «Личные» установлен КСКПЭП, выданный юридическому лицу удостоверяющим центром, и успешно нная подпись с использованием КСКПЭП юридического лица.
🗍 Проверка защищ	іённого соединения с сервером Пичного кабинета юридического диша
Назад	
Назад имание! Перед про»	ождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства
Назад имание! Перед про» аузера», вкладка «С	хождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства содержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL».
Назад имание! Перед проз аузера», вкладка «С Операционная сис	хождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства Содержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше
Назад имание! Перед проз аузера», вкладка «С Операционная сис Браузер с поддер:	хождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства Содержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше ккой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012.
Назад имание! Перед проз аузера», вкладка «С Операционная сис Браузер с поддер: Установлен и корр браузера.	кождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства Ходержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». Стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше ккой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. Ректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-
Назад имание! Перед прох аузера», вкладка «С Операционная сис Браузер с поддер: Установлен и корр браузера. Установлены серт сертификатов «До	кождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства содержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше ккой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. ректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web- чификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего центра Минкомсвязи в хранили веренные корневые центры».
Назад имание! Перед проз аузера», вкладка «С Операционная сис Браузер с поддер: Установлен и корр браузера. Установлены серт сертификатов «Дс В хранилище серт создана электрони	кождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства содержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше ккой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. ректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web- чификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего центра Минкомсвязи в хранили веренные корневые центры». ификатов «Личные» установлен КСКПЭП, выданный юридическому лицу удостоверяющим центром, и успец- ная подпись с использованием КСКПЭП, выданный юридическому лицу удостоверяющим центром, и успец-
Назад имание! Перед проз аузера», вкладка «С Операционная сис Браузер с поддер: Установлен и кору браузера. Установлены серт сертификатов «Дс В хранилище серт создана электрон! Проверка защищё	кождением проверок, пожалуйста, зайдите в меню браузера «Сервис» - «Свойства кодержание», и нажмите кнопку «Очистить SSL». стема - Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.13 или выше ккой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. ректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web- чификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего центра Минкомсвязи в хранили веренные корневые центры». ификатов «Личные» установлен КСКПЭП, выданный юридическому лицу удостоверяющим центром, и успец- ная подпись с использованием КСКПЭП юридического лица.

При возникновении ошибок нужно воспользоваться подсказками и устранить проблемы. При успешном прохождении проверок откроется личный кабинет.

d H	РЕДЕРАЛЬН ІАЛОГОВАЯ ичный кабинет нали	АЯ СЛУЖБА огоплательщика юри	идического лица	ОБЩЕСТВО С ОІ "АНТА" 620102, ОБЛАСТ ГОРОД.ЕКАТЕРИ КВ. 90	ГРАНИЧЕННО Ь.СВЕРДЛОВС ИНБУРГ, УЛИЦ	Й ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАЯ, А. ШАУМЯНА, Д. 86, К. 3,	>
Сведени налогоплате	ия о 🗸	Сведения о рас бюджетом	четах с	Подача заявлений	~	Запрос документов	*
-	8		1	1	I	82	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	УЧЕТ ЮЛ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТО- ОБОРОТ	УЧЕТ КОНТРОЛЬНО- КАССОВОЙ ТЕХНИКИ	МАРКИРОВКА ТОВАРОВ	СУБЪЕКТЫ МАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	СТВА

выберите «Учет контрольно-кассовой техники».

Нажмите на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выберите пункт «заполнить параметры заявления вручную»

(	Уважа Обрац зареги операт При эт	емые налогоплательщики! цаем ваше внимание, что с по стрировать только новые мо горов фискальных данных. ом сведения о старом парке	омощью Кабинет дели ККТ, осущес ККТ в Кабинете н	а контрольно-к твляющие пер сонтрольно-кас	ассовой техники едачу данных в совой техники от	вы можете ФНС России через гображаться не будут.		
Φι	ильтры:						~	
	Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РН ККТ -	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние		
¢	Страница 1	из 1 💙 🔊 С 🛬				Поместить на страницу:	5 🛩	
						Зарегистрироват	ь ККТ -	
						заполнить парамет	ры заявлені	ия вру
						загрузить из файла		

Откроется «Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники». Укажите параметры регистрации ККТ.

а) Адрес установки ККТ. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать адрес»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1	Подготовка заявления	
_	Адрес установки (применения) ККТ:*	607605, обл. Нижегородская, р-н. Богородский, г. Богородск, мкр. 2-й, д. 6
	Наименование места установки ККТ:*	магазин

б) Наименование места установки ККТ. Введите наименование точки (магазин, поезд и т.п.) и её фирменное название.

в) Выберите модель ККТ из предложенного списка. Название модели написано на нижней части ККТ (нужно перевернуть кассу) или в паспорте ККТ. В нашем случае Штрих Мобайл Ф

г) Укажите заводской номер (написан на нижней части ККТ или в паспорте ККТ)

номер		
KKT:	🕖 Это поле обязательно для заполнения	
		Выбрать

д) Выберите модель фискального накопителя (указана в паспорте ФН: например, ФН-1-1 исполнение 2).

е) Введите номер фискального накопителя (16-ти значный номер указан на коробке или на самом фискальном накопителе).

Модель Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопителя Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1 Заводской номор	одель кфровальное (криптогр	рафическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель</li> <li>Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных диискальных диискальных ракопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>	фровальное (криптогр	рафическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН
<ul> <li>Зы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
<ul> <li>Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1</li> <li>Заводской номер</li> </ul>		
Зы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных д фискальный накопитель ФН-1 Заводской номер		
заводской номер		
Заводской номер фискального	выорали.	фискальный накопитель ФН-1
Заводскои номер фискального		
фискального		
	Заводской	
накопителя:	Заводской номер фискального	
🕕 Это поле обязательно для заполнения	Заводской номер фискального накопителя:	
	Заводской номер фискального накопителя:	поле обязательно для заполнения

ж) Укажите, в каком режиме будет использоваться ККТ (см. рис. ниже). Внимательно прочитайте и отметьте нужные строки. Если нет пунктов, подходящих для вашей организации, не указывайте ничего. Если будут указаны некорректные параметры, дальнейшая работа с ККМ будет невозможна без ввода дополнительных параметров!

ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме ( <u>Справка</u> )
ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)
ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов
🗏 ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
🗏 ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)
ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)
🥅 ККТ используется при продаже подакцизных товаров

Часто необходимо указывать признак развозной (разносной) торговли и ККТ используется при осуществлении деятельности платёжного агента (субагента).

з) В списке «Оператор фискальных данных» выберите своего оператора. ИНН ОФД заполнится автоматически.

Нажмите подписать и отправить (ключ ЭЦП должен быть вставлен).

#### Формирование и отправка

Перед отправко налоговый орган Просмотреть	й заявляния в налоговый ( ножно, нажав на кнопку Подписать и отпр	орган убедитесь в корректно "Подписать и отправить" равить	ости информации, з	аполненной в шаге 1. Отпра	вить заявление в
	Информация				
	$\bigcirc$	Запрос добав	влен.		
	Наблюдать за ходом органа по направлен направленных в нало	рассмотрения запроса, ному запросу можно в ра оговый орган"	а также получить азделе "Информа	ответ от налогового иция о документах,	
			₽	Ок	

Как только в столбце «Состояние» отобразится статус «Присвоен Регистрационный номер ККТ», можно будет производить регистрационные действия на ККМ.

Φ	ильтры:						*
	Дата регистрации в НО	Адрес места установки	PHM -	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние	
		66 - Свердловская область, 620100, г. Екатеринбург, тракт. Сибирский, д.49	0000 0029 0900 361	1 ВИКИ МИНИ Ф версия	75	Присвоен Регистрационный номер ККТ	Þ
<<	( Страница	1 из1 ) )) С 🛓	Bo	Для просмотра де информации по КІ	тальной КТ кликните по РНМ	естить на страницу: 5	•

#### Регистрация ККМ

После получения PHM (регистрационного номера машины) нужно получить отчёт о регистрации на кассе. Это делается с помощью программы Fiscal Master.

Скачайте программу с сайта по ссылке:

#### https://www.shtrih-

<u>m.ru/support/download/?searchDownloads=%D0%A8%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A5-</u> %D0%9C:%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D1%81%D0% BA%D0%B0%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

и установите. Запустите программу с помощью ярлыка FiscalMaster.

ШТРИХ-М: Мастер фискализации v1	1.0.32	-		×
	Подключите устройство			
<ol> <li>Подключите устройств</li> <li>Включите устройство,</li> <li>Нажмите "Далее"</li> </ol>	ю к ПК дождитесь звукового сигнала			
				-0-1
Â	<hasag <b="">Далее &gt;</hasag>		l	ŝ

🗳 ШТРИХ-М: Мастер фискализации v1.1.0.32 —		×	🏶 ШТРИХ-М: Мастер фиккализации v1.1.0.32 — 🗆 🗙
Выберите тип подключения к ККТ			Поиск устройств
COM-nopT TCP (Ethernet, WIFI, RNDIS) Tepote occreteroro agressecrparages: 3			Поиск завершен ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, СОМ13, 115200, 3H: 0245030016018230 Сстементь песс Выберите устройство и нажмите "Далее"
<hr/> Khasag Danee >	ġ	ŝ	Калад Далее >

Нажмите Далее и ККМ будет автоматически найдена.

### Выберите Регистрация новой ККТ:

🏟 ШТРИХ-М: Мастар фискализации v1.10.32			
Carrier and the second se	-	- 0	I X
Выберите тип работы Введите заводо	ской номер		
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, зав. номер 0245030016018230 Заводской номер:			
Регистрация новой ККТ			
Перерегистрация ККТ без замены ФН			
Перерегистрация ККТ с заменой ФН			
Отчет о текущем состоянии расчетов			
Закрытие архива ФН			
Настройка связи с ОФД			
<hазад< td="">         Далее &gt;</hазад<>	Далее >		<u>نې</u>

### Заводской номер будет введён автоматически.

😻 ШТРИХ-М: Мастер фискализации v1.1.0.32 — 🗆 🗙	🗳 ШТРИХ-М: Мастер фискализации v1.1.0.32 — 🗆 🗙
Выберите тип работы	Версия ФФД
Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель	Выязывает Для фиодаловани ККТ с 60Д 1.05 рекоменауется прошека от 14.06.2017 или выше Техущая вероия прошеко:: 14.11.2018 Укажите нужные параметры и нажмите "Далее"
Казад Далее >	Annee >

Выберите Юридическое лицо и нажмите Далее

Выберите версию ФФД 1.05 и нажмите Далее

🏈 ШТРИХ-М: Мас	тер фискализации v1.1.0.32	-	$\times$
	Настройки ОФД		
Сервер ОФД (URL):	91.107.67.212		
Порт сервера ОФД:	7790		
1мя ОФД:	000 "ярус" ("ОФД-я")		
JRL ОФД:	www.ofd-ya.ru		
НН ОФД:	7728699517		
IRL налог, органа:	www.nalog.ru		
введите нуж	ные настроики и нажмите "далее"		
*	< Назад Далее >		ŝ

Нужно указать корректные параметры ОФД и нажать Далее. На этом шаге также можно загрузить файл шаблона и выбрать сохранённые в файле параметры ОФД.

🍏 ШТРИХ-М: Мас	тер фискализации v1.1.0.32 —	$\times$
	Настройки ОФД	
Сервер ОФД (URL):	ofd.kontur.ru	
Порт сервера ОФД:	7777	
Имя ОФД:	Контур НТТ	
URL OØД:	cash-ntt.kontur.ru	
инн офд:	6658497833	
URL налог. органа:	www.nalog.ru	
Введите нуж	ные настройки и нажмите "Далее"	

Далее нужно указать параметры организации и нажать Далее:

Наименование организация: Имя оператора: Адрес организация: Место расчетов (ФФД 1.05); Еглаї отправителя (ФФД 1.05); ИНН касора <sup>а</sup> : <sup>®</sup> Если нет необходиности переда	Настроики места установки ККТ 000 "Модульные Систелы" Директор Чернов А.О. 111401, Москва, ул. Металлургов, а. 5 Москва Сити А.005 пло @посозотил 		
Чаненование организация: Ине оператора: Адрес организация: Епай отправителя (ФФД 1.05); Епай отправителя (ФФД 1.05); ННН касора <sup>®</sup> : <sup>®</sup> Если нет необходиности переда	000 Waayneee Cacreee" Директор Черкев А.Ю. 11140 I, Mooze, yn. Metannyproe, a. 5 Moozea Carri A 005 mfo@mscasoft.ru	 	
Ина оператора: Адрес организации: Место расчетов (ФФД 1.05); Еглай отправителя (ФФД 1.05); ИНН касора"; " Если нет необходиности переда	Директор Чернов А.Ю. 11140 I, Мосива, ул. Металлургов, д. 5 Мосива Сити А-005 Info@mocosoft.ru		
Адрес организации: Место расчетов (ФФД 1.05): E-mail ompassureля (ФФД 1.05): MHH кассира ": " Если нет необходиности переда	11140 I, Mooraa, yn, Merannyproe, a. 5 Mooraa Cumr A-005 Info@mscosoft.nu		
Иесто расчетов (ФФД 1.05): =mail отправителя (ФФД 1.05): №Н кассира*: = Если нет необходимости переда	Mocea Cimi A-005 info@mscosoft.ru		
Е-mail отправителя (ФФД 1.05): 1НН кассира*: * Если нет необходимости переда	info@mscosoft.ru		_
ИН кассира*: ЧЕсли нет необходиности переда	NUM VACUUS DODE NOVID OTSELFT DUTLES		
* Если нет необходимости переда	THE MAN PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
*Если нет необходимости переда	TATE WHICH PACENDS DODD NOWHO OCT SHUTE DUCTEN		
	barb virit Raccipa, none nowno ocrabino nycroin		
укажите нужные наст	роики и нажмите Далее		

🖉 штғил-м. мастер фискал	изации v1.1.0.32	_	2
	Введите ИНН и РНМ ККТ		
инн:			
PHM:			
-Іажмите "Далее" дл	пя продолжения		

Введите ИНН организации и РНМ, полученный на сайте nalog.ru и нажмите Далее.

Поставьте галочки используемой системы налогообложения и укажите режим работы и признаки агента (если необходимо) и нажмите Далее.

	-		C		
	1	п налогообложен	ия и режим работы кк і		
Системы нал	огообложе	ния			
OCH	УСН дохи	од минус расход ЕСН			
УСН доход	ЕНВД	ПСН			
Режим работь	al				
Шифрование		Применение в сфе	ре услуг		
Режим БСО		Автономный режи	м		
Применение в Ин	тернет	Автоматический р	еким		
		Номер автомата:			
Признак агент	га (ФФД 1.0	5)			
Банк. плат. аген	г Плат. а	гент Поверенный	Агент		
Банк. плат. суба	ент Плат. с	убагент Комиссионер			
Укажите нужн	ые параме	тры и нажмите "	Далее"		
A.					~

Будет выдано окно с полным перечнем параметров регистрации:

	Регистрация ККТ		
удет произведена регистр	ация ККТ со следующими параметрами:		
PHM KKT:	: 000000003005265 ^		
3H KKT:	: 0245030016018230		
ЗН ФН:	: 9999078900002316		
Пользователь:	: ООО "Модульные Системы"		
ИНН пользователя:	: 7720571071		
Кассир:	: Директор Чернов А.Ю.		
Адрес расчета:	: 111401, Москва, ул. Металлургов,		
Место расчета:	: Москва Сити А-005		
E-mail отправит.:	: info@mscosoft.ru		
Сайт налог. органа:	: www.nalog.ru		
Версия ФФД:	: ФФД 1.05		
Имя ОФД:	: 000 "Ярус" ("ОФД-Я")		
инн офд:	: 7728699517		
· · · · -			
	,		

Если в этом окне нажать Далее, то касса будет зарегистрирована с этими параметрами и будет выдан отчёт о регистрации.

SUEK I POAP ARE OOH Москва Лонинскии 0270740041008653 19 DUPHCOU AMPORION 1 0002929612038827 89000100298915 KOH cash ПРАВИТЕЛЯ svn.eldri ΦD:1

Программа FiscalMaster предложит напечатать отчёт для ОФД с параметрами регистрации:

OOO "OREKTPOAPARB"
ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ Аата, Время: 24.01.2019 12:19:00
Номер ФД: 1 ФПД: 1404673762
PHM KKI: 0002929612038827 3H KKI: 0220240041008653
ЗН ФН: 9289000100298915 Пользователь: 000 "ЭЛЕКТРОДРАЙВ"
Кассир: Аиректор Борисов Г.А.
Ленинский пр. т. д.31 с.1 к.1 п
Мето Расчета: Автосалон ЭЛЕКТРО
E mail on Pasni: svn.cldrive@em
Сайт налог. органа: www.nalog.ru
Имя ОФА: Контур НТТ
Сай 0ФД cash ntt.kontur.ru
[УСН лоход]
[Шифрование]
Признак агента
[Комиссионор]

В отчёте регистрации важны 3 параметра: дата и время, номер ФД (фискального документа) и ФП (фискальная подпись). Эти параметры потребуются при завершении регистрации на сайта nalog.ru

Дальнейшие окна программы по проверке соединения с ОФД не нужны и программу регистрации можно закрыть.

#### Завершение регистрации на сайте nalog.ru

В течение суток после получения РНМ нужно завершить регистрацию. Вернитесь в браузере в личный кабинет налогоплательщика. В столбце РНМ, нажмите на регистрационный номер. Откроется карточка ККТ, содержащая регистрационные данные кассы (рис. ниже). Нажмите «Завершить регистрацию».

Модель ККТ:	АТОЛ 30Ф версия 061			
Заводской номер ККТ:	00106107851471			
Регистрационный номер ККТ:	0000 0304 4500 0264			
Модель фискального накопителя:	Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1			
Заводской номер фискального накопителя:	8710000100103145			
	Завершить регистрацию			

Откроется окно, в котором укажите данные из отчета о регистрации по ККТ, напечатанном при фискализации кассы. Нажмите «Подписать и отправить».

Количество попыток ввода ФП для проверки:	19		
Дата, время получения фискального признака.*	01.12.2016	IIII	17:13
Номер фискального документа:*	1 230571786		
Фискальный признак:*			
Подсказка по заполнению отчета	Подписать и от	правити	

Важно: Дату и время нужно вводить с отчёта о регистрации, а не текущее время!

На вкладке «Список документов, направленных в налоговый орган» можно распечатать карточку регистрации ККТ:

Список документов, направленных в налоговый орган 52							
Показывать: Н	ювые	Все					
		Заявление (запрос	, сообщение)			Статус заявления	
Наимено	ование	Дата приема -	Регистрационный номер	Дата регистрации в НО	Документ		Документ
Отчет о регис	страции ККТ	01.12.2016 16:10		N	TIP	Документ обработан	PDF.

Карточка будет подписана усиленной квалифицированной подписью налоговой и содержать дату регистрации в налоговом органе.



После того, как в личном кабинете появится карточка регистрации, на кассе можно работать. Регистрация ККТ в ФНС завершена. Теперь ККТ нужно подключить к сервису ОФД (заключить договор и добавить ККТ в личный кабинет выбранного ОФД), только после этого фискальные данные будут передаваться в ФНС.

#### Подключение кассы к ОФД

Процедура подключения к ОФД различается в зависимости от того, личный кабинет какого оператора будет использоваться.

Пример подключения к ОФД Платформа.

- Войдите в личный кабинет вашего ОФД
- Откройте вкладку ККТ, выберите Подключить ККТ
- В открывшемся окне Регистрация ККТ заполните все поля. Информацию возьмите из отчета о регистрации.

Ľ	КАССЫ						
	Мониторинг						
	Подключение						
	Поиск кассы	Подключение ККТ	+ Подключить кассу				
	Регистрация в ФН	ic					
6	МАГАЗИНЫ	Пакетная загрузка ККТ (в формате ХМС)					
		опловлие формата накетной запрузки како в формате жите вы можете скачать <u>здесе</u> .					
	ALAVITTINA	Выберите фаил с данными:					
2	ПРОФИЛЬ	Добавить файл					
B	ДОКУМЕНТЫ	Загрузить					
ല	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ						
	ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ	Пакетная загрузка ККТ (в формате CSV)					
		Выберите магазин, в который хотите загрузить кассы:					
		ООО "МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	~				
		Регистрация ККТ	×				
		Пегиотрационный номер ККТ					
		Money KKT					
		Выберите модель ККТ 🗸 🗸					
		2					
		33POTOVOŘ HOMED KKT					
		Уведомление о неактивности ККТ Не уведомлять 🗸	?				
		Выберите магазин, в который хотите загрузить терминал:					
		ооо "Модульные системы"					
	Внутреннее наименование ККТ						
		Введите промо код/ID агента/Номер сертификата					
		277332001 ?					
		Сохранить					

Также необходимо произвести оплату услуг ОФД на выбранный период (15 месяцев или 36) в зависимости от того, какой фискальный накопитель используется.

Информация о чека появляется на вкладке Мониторинг.